

時事新報

中華民國二十四年五月十七日 星期五 第九千八百三十八號

今日本報外埠二張半 本埠另加半張

(售大洋四分二厘)

號五第字號登記部政內
號七第字中證記部登中

●地址●
廈大號十三百一路亞多美海上
部各接轉線一〇〇七五五一話電
號八四三信信郵 〇九六六號掛報電
報送刊刊包照條號許局郵中
紙之寄便特建立掛特政華

敵勁之病圖皮
靈抹塗
使用簡便
中西大藥房發行
水藥紅名一赤粉
水藥紅名一赤粉

中日互換大使

改今日同時公佈

蔣作賓任命明令亦可發表

英美兩國亦將昇格說

三國使節昇格之展望
進行已久之中日使節昇格已定於本日下午在東京南京兩地同時公佈。自任大任之選定後，兩國公使使節昇格，其手續與待遇，則仍循過去之例。惟據昨日東京電訊，中日互換使節之際，英美兩國之駐華使節亦將昇格，此種昇格之舉，實為中日外交史上之創舉。此種三國使節同時昇格，實為中日外交史上之創舉。此種三國使節同時昇格，實為中日外交史上之創舉。

中央社南京十六日電 中日使節昇格，經兩國政府完全決定，雙方並同意互以原任公使升任大使。約定十六日同時發表，嗣因有吉田大總理正式任命，故日方特電外務省，請於今日正式公佈。此次升格之經過，亦將有所發表。我駐日大使蔣作賓，現任駐日大使，此次升格，實為中日外交史上之創舉。此次升格之經過，亦將有所發表。我駐日大使蔣作賓，現任駐日大使，此次升格，實為中日外交史上之創舉。

日使有吉擢昇大使

下月初旬啓程返任

日稱英美同時昇格

外省已得兩國通知

美使洛昨訪廣田

通知美決同時昇格

全國運輸會議昨開幕

曾仲鳴主席講會議中心目的

汪院長病大愈

二日內到院辦公

殘匪偷渡逃竄

黔湘軍過江追擊

英國未有確實表示

下週下院將有言論

劉瑞恆昨抵漢

中央派員慰問

王揖唐抵平

中央派員慰問

閩省府議決五要案

財政部派員考察

考試會例會

中央派員考察

蔣委員長

召滇各校長等訓話

印商書館
中學教學法原理
野性底呼聲
本館新書

美經濟團日程
轉澳門說
孫科由陝飛蘭
要提版各下以

全國運輸會議昨開幕
曾仲鳴主席講會議中心目的
汪院長病大愈
二日內到院辦公

各人傳記
出版局書華中
論概學史

標金七月份登場

直瀉而下勢難遏止

多方勢力銳減翻空者甚多 交易暢盛場內一片賣出聲 結果跌十六元七角

昨日金七月份登場，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

昨日金七月份登場，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

外匯勢

昨日外匯勢，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

洋拆仍一角一分

昨日洋拆仍一角一分，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

銀市均長

昨日銀市均長，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

特約商情電報

昨日特約商情電報，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

債市復趨穩定

昨日債市復趨穩定，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

散戶又起吸吸

昨日散戶又起吸吸，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

成交千餘萬九六六

昨日成交千餘萬九六六，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

河米均下游

昨日河米均下游，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華茶前途愈見危險

昨日華茶前途愈見危險，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

日茶對我國國際市場

昨日日茶對我國國際市場，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

日茶對我國國際市場

昨日日茶對我國國際市場，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

日茶對我國國際市場

昨日日茶對我國國際市場，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

標準紗花俱形萎靡

昨日標準紗花俱形萎靡，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

現棉銷淡現紗仍不淡

昨日現棉銷淡現紗仍不淡，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

運粵日增

昨日運粵日增，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

期麥復趨下游

昨日期麥復趨下游，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

華商紗布交易所

昨日華商紗布交易所，勢如破竹，直瀉而下，勢難遏止。多方勢力銳減，翻空者甚多，交易暢盛，場內一片賣出聲。結果跌十六元七角。

醫師一覽

本欄廣告限上海市
醫師公會會員刊登

[illegible]

陳謨兒科療養院
 廿世東路卅鄰電話四〇六六
 醫院診所電話八〇九四
 虹口診所電話三二〇六

陳謨化驗所
 所 長 陳 CHAN MOO
 主任技師 盧慶友 F. HUI
 技師 麥斯 MAX. HOLN

產婦
外科
醫學博士 **蘇記之**
女醫師 **張銳士**
診所
跑馬廳路馬
上午十時至
下午三時至
時間

醫師 王完白 遷移通告

上午十時半仍在西馬路中藥房
電話九四〇二號
西四路移設南京路
西四路中藥房
電話九四〇二號
遷居魯園路螺螄宅

劉家琅醫師
時診
電問
語
北四川路五百零二號
西首經路三九〇號
大生醫院
皮膚科
花柳科
眼科
婦科
內科
（設有病房住院）
電話一四八八號

中央衛生試驗所證明無毒
 保賜他維
 牌命長
 刺射注
 刺丸
 動植物內煉出之
 結晶體荷爾蒙與
 維他命及補腦神
 心血之精素故有
 天然生理作用靈
 大持久效力
 主治
 神經衰弱 未老先衰
 腰痛背痠 腎虧遺精
 腦弱失眠 糖尿軟骨
 肺病血虧 胃呆便結
 白帶不育 經水不調
 宮冷奶乏 戒除鴉片
 各大大藥房
 均有出售

淋克能藥



SIMO-ACRON



劑製素色黃
藥新濁白治專

本品為專治淋病之特效藥，注射後，老急慢性白濁，以及尿道炎，均可治癒。全量及種類均與市上之藥片功效相同。也內附說明書。



上海新開路一零九號五號新亞藥廠發行總代理

時事新報學燈

新醫與社會專號

◆ 第三四七期 ◆ 上海市醫師公會編輯

關於來沙爾 (L'Yon)

前杭地官廳、因市民有購用來沙爾藥水、藉謀自殺情事、乃有禁止該地各藥房不得售之通令、而藥商方面、以來沙爾係防疫上常用藥品、應聽口頭命令、市民購買自當照辦、而藥商方面、以來沙爾係防疫上常用藥品、應聽口頭命令、市民購買自當照辦、

諸。

[illegible]

乳肺炎療治雜談

程論著

哺乳兒的肺炎，不論支氣管炎或格魯氏肺炎，都是肺肺炎。我們做新醫的差別，不過在苦心研究治療使他們的死亡，而新醫家之，就是肺炎的危險程度，依然沒

故其用途務使普通後者之目標以療治疾病用藥，其對象絕不懸於前者之目標，為民衆應具限制此兩藥品以對象不同管理自應各異，乃混淆不分，同一取締，官廳之缺乏，不知其一二，而舉步失當矣。

療法。空氣療法、食鹽療法、日光療法、安靜療法。患兒可用汗油塗擦，腹部日光浴。（其初）十分鐘，可至十五分間，解衣暖浴，或蓋毛線服罩好，亦有效。藥劑則用 Camellia 砒素肝油等。

眼病的預防及其療法（續）

性肺炎的時候，像麻疹後的肺炎，流
肺炎，使用奎寧劑和強心劑，極爲
最近有一例用某種毒劑製劑，最
製劑，一回注射後十二小時內退熱
愈速，又對於格魯布性肺炎，有人
劑注射，能預防葡萄肺炎，更有促進
但這些藥物療法之外，同時以應應
如胸部濕熱包，和吸氣療法等
之助的。

又名結核性腹膜炎

郭：驥

名衝疝戲脹

郭：驥

失明者，在世上是非常悲慘，如死的痛苦
第一節 盲人

對於盲目人，將其安慰光明活動等，被棄了
大半並對外觀也不顯惡態，藉此幸福，是爲
失明者的豫盼，以增進人類的幸福，預防失明
之失，應先求失明的原因，幾年前日本東京日
日新聞社派人檢診全國的盲人，著者亦參加擔
任醫師，檢査失明者，〇三六，三千餘盲人，
以年齡計，自一歲至十歲最多，其失明原因，
患角膜炎狀症，一六六人，眼瞼腫六八人，以此
兩種爲最多，照以上疾病略說之，(一)角膜炎狀
症，因眼皮的乾之而起，人工裝食兒童易患
患，又小兒的麻疹，百日咳，肺炎，消化不良等
，易併發此病，這時小兒眼瞼已如不能開，又

郭家驥譯

性眼膜癆
瘡積毒甚多、則眼部膨大如球。若
邪氣隆而不苦明、令其起立、液
打診之、呈鼓性濁音、並有波
蒼白腐壞、稍有體溫昇騰、約數
病須與腹水區別之。

時宜選請專門醫師診治、給適當的肝油飲之
能夠復原。若延遲請醫師治療至二三日後失
明這是很可惜的。(○鹽滯眼(風眼)由淋菌入
於眼內而發、及生產時在母親的生殖器而傳染
者最多、暫時患鹽滯眼患者甚多、近來醫學的發
達、生產時多請此處產科助產士、用硝酸銀
點眼而減少其數。鹽滯眼的症狀、在眼瞼發
紅、腫脹、有似膿的眼淚流出、此盲須早請專
門醫師治療。否則角膜炎清濁以至失明者甚多
、角膜炎化性、及膜障翳、以小兒為最多、爲
父母者特別注意眼瞼防禦、(○視神經萎縮、患
梅毒性病者爲其主要原因、可以預防、倘體內
降臨因尚未明但還認發生此病、近視眼則可
否、或精神感動腦爲起病的誘因、通常始於一
眼後乃患他眼防禦很難、(○先天性畸形、由

較重、並發食慾不良及腹痛者居
先。梅毒而生此病者最多、更以
小兒及幼年者為最多、因而失
明者有之、⑤虹彩炎有因梅毒

化胃
要腸
藥消
福康
育道
片

TABLET
DISPESIN
"F. KONG"

遺傳性
虛弱症
肺病及外
臟實質及
其內外膜
、起與後天
重要器官
、因之其症
狀對於生命
有嚴重性、
例

、肺胞者明顯小、失去其呼吸面、而或不幸之
時、本病生前之自覺他、為無熱性浸潤、
往後誤診為肺結核、其時以行血清檢查為善、
極等性時、比較的易於全治、

以上所現之毒性症狀、就其原因、從未獲
種種療法、事實上由於病原菌之毒性、非常強
烈之故、

第四節 重症梅毒

重症梅毒者、其局部症狀、且特發生於
重要器官、因之其症狀對於生命有嚴重性、例

[illegible]

不但對國際榮華是必要，而於社會道德上之弓，射傷者三十五人、○小刀剪等刃物傷者三十人、○對白人救濟運動的各位都要盡力，加劍等玩具，而刺傷眼者有三十人、○跌傷者二十一人、○剪刀刺傷者十七人、○小刀刺傷者十四人、B遊戲時被他人所傷者、○玩具的生橡皮腫、腺瘤呈鳩大雞卵大的腫脹、多數陰癰出沒，現其他傳染病所無之特殊的症候、

瘡淋巴 毒症狀
腮腺腫痛、脫肛、腹股溝、及鼠蹊、較少者為腋窩、及鼠蹊、在少年期至青年期、常發
第三條皮腫期
約一至二十年
第二條皮腫期
約一至二十年
第一條皮腫期
約一至二十年

如以上狀者、約自年至二十年齡、其間

[illegible]

其樣的職業，亦不適宜。眼病和異常的視力，依
業而有過否，然而近視或斜視的人，也能選
當的職業，故不必悲觀。例如司亭豪傑人物、
性的眼病，在後天梅毒有特異之脫毛、是
爲梅毒性脫髮，於先天梅毒則與異色性脫毛、是
性腺炎時，形成特別之腫脹。

前表所列梅毒各期之期間、均爲約數、其
間長短有非常之差異。例如在第二潛伏期、有
由數年至十餘年、第三潛伏期、有以三十年
者。其所以有如斯長短之原因、蓋由於該病原

[illegible][illegible][illegible]

此病由血而生，患者多無預覺、醫家診視即可知之。例如，視灰色的瘡如綠色、青紫色者，乃毒氣深也；而黃赤色者，則毒氣淺矣。又對於青果不能熟為青色、成熟為赤色、而面色蒼白而不能變紅、故其下肢自動的不能舉動、而地

帶、不規則之增腫、局部內之膨脹、且兩端緩、遂起骨端分離症、及骨節之影響、此種之徵候、

氏之三症狀、爲遺傳梅毒之特徵、

菌、亦剝菌等、其性質全不同、在第一期第二期之前半、決無破壞組織機會僅起白血球即小圓形細胞之聚集、單呈白血便結等增進性初其蕃殖能及紅斑等、由指壓而起、其在初期雖在遺傳梅毒、常起後天梅毒、

遺傳梅毒
與在遺傳梅毒、常起後天梅毒、
圓形細胞之聚集、單呈白血便結等增進性初
其蕃殖能及紅斑等、由指壓而起、其在初期
雖在遺傳梅毒、常起後天梅毒、

(一)原因分類

發生先天素質，因先天素質而引起的、不能全治者服肝腎丸、動物的胆等可回復。

自然垂下、不能轉動、一見該肢。如癱瘓狀態
皮膚與肌肉無異狀、此謂之初生兒梅毒性慢性麻痺、然在事實上、全由於骨髓及關節之發變現於早期者極少、為晚發現的。
(二)症狀
遺傳梅毒性的、其他照骨髓性病、增進性痼疾亦漸減、
後不起惡痕、病原菌消失其作用、同時潰瘍消滅不加以注意者、以上之病雖難消除、普通每以爲以上上癆毒消、悔遲不得謂能全治、

骨痛

的彈力、水晶體之厚薄能自由變化、水晶
成薄時、視透明狀、變厚時反能透明
因此水晶體的厚薄可以自由變化、能明瞭
此種調節機能、水晶體的彈性、在幼年
覺疼痛、起運動之障害、其局部在外觀上無變
關節、足關節、腕關節、小關節節、腕
側、肘關節、肩關節、腕關節、腕
骨、上下兩端、膝關節之內外
側、小兒骨骺端、適當如梅毒性骨膜炎有炎
和、有骨骺端炎、骨膜炎、骨質炎、骨質
有喚起注意之必要、蓋梅毒雖消失、在其血液
中猶生存、循環於全身、於一定期間繁殖、再
達於一定數、由是局部內臟起病、期以後之
其不可不特別注意者、在近世對於中學高
大學時代多所發現之神經衰弱、頗多有遺傳
病變、

不用老眼鏡、則近的東西看不明瞭、又
眼的人、視近距離時、不用眼鏡也不能
有時要用視遠和視近兩副眼鏡、遠視眼
到四十五歲前後、即用老眼鏡、此比普通
遺傳梅毒
毒結核
毒及隨
宿存狀

早發性梅毒、晚發性梅毒、
中年發見者、起慢性結
液囊炎及關節炎、多發於膝關
節之周圍、及肘關節之附近、
其發見之順序、年時各
進而留礙於其兩眼、口確定之、行適當之驅梅
療法、此外發神經梅毒、在青年
期往往多發神經痛、
遺傳梅毒之發病、雖發現如以上所述之諸
種作用之證據、

遠近，都能看明瞭。這種人，大抵不是真
的多，因本方的度數有差，一個眼近視
的眼，然本人多自覺、近視的眼，看近
物，然另一個眼看遠物，離、

遺傳梅毒消化器症狀

患於大腸及胃者極少、於小腸
往往生瘰癧及轉耳而起急性或
慢性腹膜炎、在肝臟、起與後
天梅毒同樣之間質性炎、及發

皮膚舌白而腐爛者，

完全補充、必由增強之結締組織補充之、此

三、頭部及鼻樑畸形。
四、骨之畸形（尤以四肢骨）
五、常發皮膚及粘膜炎等。
六、睾丸及子宮等發育不完全。
七、嬰兒期及子宮等發育不完全。
八、常發皮膚及粘膜炎等。
九、常發皮膚及粘膜炎等。
十、常發皮膚及粘膜炎等。

的、照圖所示。上圖的圓形中心空白部分又有生髮如脂者。其時間而現於上時、以其與生髮如脂者、其相似而於上時、必要在口門之周圍、為多早發性、屢於小兒生濕性丘疹、口門周圍、生髮皮腫者極少、齒牙上、上唇、口門周圍、生髮皮腫者極多、其他例證有、在此不能一一述之。

所謂惡性梅毒者、較之普通、其一一般症狀為激烈、在第一期症狀之初期起結、每生巨大之硬下疳、達者在半年之後、第二期症狀、如多發膿瘡疔、鱗壳疔、其一般破壞性猛烈、然在國產梅毒經等、反之、其發達稍緩、其毒治愈後、雖有缺損、但漸由周圍組織完全充

日本馬杉博士云、在民國五年檢有徵兵的時
 所服藥劑、往往有藥劑師針劑
 第十六圖 眼的外傷

四、是爲Harrison氏症候
 爲遺傳梅毒之特
 徵、關節痛、骨痛、神經痛、起重虛血、或梅毒
 性濕疹狀態、時發強張熱、或積留熱、有眵
 之狀、以事實上有瘰癧之存在、與治療以前之
 早發症發生後項遺傳性元素、

(日七十月五年四廿)

[illegible]

樂

一送一

二點起日夜開演

可給國產
洗口藥

不了不

大京班

白登體全夜日度
(戲夜) (戲)

三念
狸

比汗草懷空
千美刀幕城
九殺赴
心官會關計

雅麟莊 滑槽京歌
徐騰祥 大面虎獅
韓鳴社 化裝綠頭
夏高春 靴坤蘇帶
韓寶龍 現代滑稽
葉雲龍 戲服四喜
李德勝 武打英雄

戲力
 (夜)半時五
 幕一 宋寬是趙
 蘭宮爾
 年少
 日 元一上樓
 力
 時八
 加片午日
 是映與能
 4 3 2 1

摩地公司
魁地公司
天一堂
天一堂